

製品一部変更のお知らせ

2022年1月 11日

型番： K-1-A・K-1-B・K-3・K-6・K-66
K-75-L・K-75-M・K-90-L・K-90-M・K-90-S
K-2195-L・K-2195-M・K-2195-S・K-2195-EXS
K-2605
K-2901-L・K-2901-M・K-2901-S・K-2901-EXS
K-4070・K-5010・K-5380-AM
上記を基本とする特注品を含みます。

受領印欄

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品に関しては、毎々格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、京セラ株式会社のULへの不適切対応に対する弊社の対応につきましては、先にお知らせして参りましたが、貴社に納入させていただいております製品について追加してお知らせする内容がございますので、改めてお知らせ申し上げます。

ご迷惑をおかけいたしますがご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

2022年1月11日

サハラ株式会社
代表取締役社長 佐藤晋二

1) 型 番：

K-1-A・K-1-B・K-3・K-6・K-66・K-75-L・K-75-M

K-90-L・K-90-M・K-90-S・K-2195-L・K-2195-M・K-2195-S

K-2195-EXS・K-2605・K-2901-L・K-2901-M・K-2901-S・K-2901-EXS

K-4070・K-5010・K-5380-AM

上記を基本とする特注品を含みます。

2) 変 更 内 容：本体材料の変更。

| | 変更前 | 変更後 |
|---------|--------|-----------|
| 材質 | フェノール | |
| 材料メーカー名 | 京セラ(株) | |
| グレード | KM-450 | KM-450J-V |
| 色 | 黒 | |

※ 製品仕様（性能、色調を含む外観形状）に変更はなく、仕様書に変更はございません。

3) 変 更 の 理 由：

本体使用材料（京セラ株式会社/KM-450）がUL認証取り消しとなりました。

今後につきましては、UL再認証登録されましたKM-450J-Vへ変更いたします。

変更内容につきましては、材料名(表：グレード)のみとなり、原材料・配合比率及び製造方法は変更なしとご回答頂いております。

4) UL 難燃グレードの図面表記削除：

K(ツマミ)シリーズお客様提出用図面は、型番によりUL難燃グレードが表記されております。

そのため上記変更型式は、図面表記統一化の理由により、お客様提出用図面から削除いたします。

5) 実施の時期：

2022年2月以降、弊社生産分より順次。受注状況の変化により多少前後する場合がございます。

6) その他：

本変更により材料証明書等が必要な場合は、弊社営業担当まで別途ご請求ください。

変更品につきましては、包装箱にある表示を“01.**”から“02.**”（**は2桁の英数字）に変更し、現行品と区別して参ります。