





Control Knobs

つ・ま・み






サトパーツ
SATO PARTS



見る　触れる　まわす。

機能を語る美しさ。

私たちのものづくりがここに。



ひとつから、お売りします。

Japan Quality

Plastic Knob actual size line-up

実寸大 Full-scale 实际尺寸

ひとつから、販売します。 You can purchase from one item. 一根也可以购买

Collet Knob

狭いスペースでの取付け作業が容易です！ Easy installation in narrow spaces! 即使空间很小，也能轻松安装！


適合シャフト径 Shaft diameter 适用于轴径

φ3mm・φ3.2mm



K-300-R　K-300-BL　K-300-Y　K-300-W　K-300-LU（蓄光タイプ）

φ6mm




K-350-GY　K-350-OR　K-350-B　K-350-BL　K-350-W　K-350-Y　K-350-LU（蓄光タイプ）

K-351-GY　K-351-OR　K-351-B　K-351-BL　K-351-W　K-351-Y　K-351-LU（蓄光タイプ）


適合シャフト径 Shaft diameter 适用于轴径

φ6mm




K-200-B　K-200-GY　K-6　K-3　K-240　K-2605

φ3mm




K-8075-3.3


φ6mm




K-8075-6.1



K-210-R　K-210-BL　K-210-Y　K-210-W




K-230-R　K-230-BL　K-230-Y　K-230-W




K-220-R

color R BL Y W LU（蓄光タイプ）


K-230-LU（蓄光タイプ）




K-5380-A




K-90-S　K-90-M　K-90-L




K-75-M　K-75-L



K-2901-EXS　K-2901-S　K-2901-M　K-2901-L



K-66




K-5010




K-4071




K-4070



K-1-A




K-1-B




K-2195-EXS　K-2195-S　K-2195-M　K-2195-L

Combination Freely


組み合わせ自由自在！




K-100-16series Combination



K-100-22series Combination



K-100-16RS-B　K-100-16RS-GY　K-100-16RL-B　K-100-16RL-GY　K-100-16AS-B　K-100-16AS-GY　K-100-16AL-B　K-100-16AL-GY




K-100-16CL-B　K-100-16CL-GY　K-100-16CL-R　K-100-16CL-OR　K-100-16CL-BL　K-100-16CL-G　K-100-16CS-B　K-100-16CS-GY　K-100-16CS-R　K-100-16CS-OR　K-100-16CS-BL　K-100-16CS-G


Metal

適合シャフト径 Shaft diameter 适用于轴径


φ6mm




K-10　K-11　K-12




K-5424　K-5432　K-5440




K-54　K-32




K-50-KC-1　K-50-KC-2　K-50-KC-3



K-38-S　K-38-M　K-38-L




K-37-S　K-37-M　K-37-L




K-52-KE-3

K-52-KE-1




K-34-S　K-34-M　K-34-L

φ3mm




K-29-3.3


φ6mm



K-29-6.1



K-5475-S　K-5475-M　K-5475-L




K-59-S-B

color B AG BR


K-59-M-AG

color B AG BR



K-59-L-BR

color B AG BR



K-59-EXL-AG

color B AG BR

Plastic

適合シャフト径 Shaft diameter 适用于轴径 φ6mm

Collet Knob



step1 シャフトに本体を差し込みます。 Insert body into the shaft 将轴插入将本品

step2 ドライバーで締め付けます。 Tighten with a screwdriver 用螺丝刀拧紧

step3 キャップを差し込みます。 Insert cap 装入后盖

狭いスペースでの取付け作業が容易！
Easy installation in narrow spaces! 即使空间很小，也能轻松安装！

K-300 series






Glow in the dark type 蓄光型

本体材質 ナイロン66 Body Material Nylon66

適合シャフト径 φ3mm・φ3.2mm

K-350 series






Glow in the dark type 蓄光型

本体材質 ナイロン6 Body Material Nylon6

K-351 series



本体材質 ナイロン6 Body Material Nylon6


K-8075-3.3



本体材質 フェノール Body Material Phenol

適合シャフト径 φ3mm

K-200 series



本体材質 ABS Body Material

K-210 series






止めネジ孔が見えない！
Concealed set screw hole! 看不到固定螺丝的孔！

本体材質 ABS Body Material

K-220 series

本体材質 ABS Body Material






Glow in the dark type 蓄光型


高さ12mmの低背タイプ
Height 12mm, a low profile type 高度为12mm的薄型

原寸大 Full-scale 实际尺寸



K-230 series

本体材質 ABS Body Material



K-8075-6.1




本体材質 フェノール Body Material Phenol

K-240




本体材質 ABS Body Material

K-2605



本体材質 フェノール Body Material Phenol

K-5380-A




本体材質 フェノール Body Material Phenol

K-6



K-3




本体材質 フェノール Body Material Phenol

K-75-series




本体材質 フェノール Body Material Phenol

K-4071




本体材質 フェノール Body Material Phenol

K-4070



本体材質 フェノール Body Material Phenol

K-90 series




本体材質 フェノール Body Material Phenol

K-66



本体材質 フェノール Body Material Phenol

K-5010




本体材質 フェノール Body Material Phenol

お奨め使用例 Recommended use 推荐使用例



K-1-A




K-1-B



本体材質 フェノール Body Material Phenol

K-2901 series



本体材質 フェノール Body Material Phenol

K-2195 series



本体材質 フェノール Body Material Phenol

Combination Freely 組み合わせ自由自在！



K-100-16series


K-100-22series

本体 Body



本体材質 ナイロン6 Body Material Nylon6 color B GY

キャップ Cap



本体材質 ナイロン6 Body Material Nylon6 color B GY R OR BL G

■本資料の内容は商品改良などのために予告なく変更することがありますのでご了承ください。
■本カタログの掲載事項は参考仕様です。ご使用に際しては図面、仕様書など請求の上、ご確認ください。
■製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少異なることがあります。

- Please note that the content of this catalogue is subject to change without prior notice in order to improve our products.
- The specifications in this catalogue are for reference only. Before using our products, please ask for drawings, specifications and other data to allow you to check the details.
- The colors in this catalogue may look different from the actual products.

■本資料的内容因商品改良等原因的變更不作預告請諒解
■本目錄的刊載事項是參考方法。實際操作時，請根據不同商品的說明書確認後操作
■產品的顏色由于印刷的關系和實際的材料多少有些不同

注意事項

※防水、防滴仕様ではありません。(F-800seriesは除く)
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。

Notes

* These products are not waterproof or drip-proof. (except F-800series)
* Keep these products away from children.
* Do not store these products in direct sunlight, or at high temperatures or humidities.

注意事項

※不防水， 不防滴漏
※請放在孩子夠不著的地方保管
※保管時， 請避開直射陽光、高溫、多濕

Metal

適合シャフト径 Shaft diameter 适用于轴径 φ6mm

K-29-3.3




適合シャフト径 φ3mm

K-29-6.1




本体材質 アルミ Body Material Aluminum

K-38 series



本体材質 アルミ Body Material Aluminum

K-37 series




本体材質 アルミ Body Material Aluminum

ご採用例・エフェクター K-37-M



K-50-KC series




本体材質 アルミ Body Material Aluminum

K-5424 K-5432 K-5440



本体材質 アルミ Body Material Aluminum

K-5475 series



本体材質 アルミ Body Material Aluminum

K-32




本体材質 アルミ Body Material Aluminum

K-54




本体材質 アルミ Body Material Aluminum

K-10 K-11 K-12




本体材質 アルミ Body Material Aluminum

K-34 series




本体材質 アルミ Body Material Aluminum

K-52-KE series



本体材質 アルミ Body Material Aluminum

K-59 series



本体材質 アルミ Body Material Aluminum

サトパーツ株式会社
営業部　〒222-0033　横浜市港北区新横浜２-18-13 藤和不動産新横浜ビル５F
TEL：045-594-8320　FAX：045-594-8325

■お客様相談窓口 ホットライン 0120-70-7215
※受付・対応時間は、営業日の9時～17時30分となります。

■メールでいつでも問い合わせ marketing@satoparts.co.jp
※受信は24時間受付けいたしますが、ご回答は営業日の9時～17時30分となります。

■部品のことなら ホームページ http://www.satoparts.co.jp

Network：秋葉原営業所、大阪営業所、名古屋営業所、九州、上海

CONTACT US : GLOBAL SUPPORT

China & East Asia s-shanghai@satoparts.co.jp

Other Country s-overseas@satoparts.co.jp

2018.10



http://www.satoparts.co.jp