

展受

製品一部変更のお知らせ

2012年 9月 13日

型 番： ML-850-VBY
ML-850-VBX
ML-850-VAX
ML-850-HBY
ML-850-HBX
ML-850-HAX
ML-860-HBY
ML-860-HBX
ML-860-HAX
※上記型番の特注品を含む

受 領 印 欄

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品に関しては、毎々格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社に納入させていただいております製品について、下記の様に一部仕様を変更させていただきますのでお知らせ申し上げます。

ご迷惑をおかけ致しますがご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具



2012年9月13日



サトパツ株式会社
代表取締役社長 佐藤俊雄



- 1) 型 番：ML-850-VBY
ML-850-VBX
ML-850-VAX
ML-850-HBY
ML-850-HBX
ML-850-HAX
ML-860-HBY
ML-860-HBX
ML-860-HAX
※上記型番の特注品を含む

- 2) 変 更 内 容：電線挿入口から内部の充電部までの距離が6mmを確保するよう電線挿入孔深さを変更致します。

電線挿入孔深さを変更するため本体外形寸法を変更致します。

型番	変更前	変更後
ML-850-VBY ML-850-VBX ML-850-VAX		
※図はML-850-VBY・VBXのものですが、変更箇所の構造・寸法は、各型番同じです。		

型番	変更前	変更後
ML-850-HBY ML-850-HBX ML-850-HAX		
	※図はML-850-HBY・HBX のものですが、 変更箇所の構造・寸法は、各型番同じです。	

型番	変更前	変更後
ML-860-HBY ML-860-HBX ML-860-HAX		
	※図はML-860-HBY・HBX のものですが、 変更箇所の構造・寸法は、各型番同じです。	

- ※1. ML-860-VBY・VBX・VAX は下記の変更の理由を既に満たしているため、変更ありません。
 ※2. 各種規格品は、変更後も従来通り規格品であることに変わりありません。

3) 変 更 の 理 由： 電線挿入口から内部の充電部までの絶縁距離を 6mm 確保して欲しいという市場からのご要望に応じて変更致します。

4) 実施の時期： 2013 年 3 月、弊社生産分より順次
 (受注状況の変化により多少前後する場合がございます。)

5) そ の 他： 本変更により承認図等が必要な場合は、弊社営業担当まで別途ご請求下さい。
 尚、変更品につきましては、当分の間、包装箱に「変更品」の表示を行い現行品と
 区別して参ります。
 本変更により、現行品は生産できなくなりますので変更品への切替えをお願い
 申し上げます。