

お客様 各位

ML-850 シリーズ、ML-860 シリーズ製品一部変更に伴う
包装箱表記についてのお知らせ

変更 1：2012 年 4 月 23 日付

ML-850-HAX、ML-850-VAX、ML-860-HAX、ML-860-VAX
及び上記を基本とする特注品を含む、本体底部のウラ蓋の変更。

上記の変更につきましては、当分の間、包装箱に **変更品** の表記を行い
現行品と区別しております。

変更 2：2012 年 9 月 13 日付

ML-850-VBY、ML-850-VBX、ML-850-VAX、ML-850-HBY、ML-850-HBX
ML-850-HAX、ML-860-HBY、ML-860-HBX、ML-860-HAX
及び上記を基本とする特注品を含む、電線挿入口から内部充電部までの
距離の変更。

上記の変更につきましては、当分の間、包装箱に **変更品 2** の表記を行い
現行品と区別いたします。

(2012 年 9 月 13 日付の変更のお知らせでは **変更品** とご案内いたしましたが
変更時期が短期間の為、識別できるように **変更品 2** に修正いたしました)

※ **変更品** **変更品 2** 2つの表記がある包装箱はございません。

変更 1、変更 2 にて重複している製品で **変更品 2** の表記がある包装箱の製品は全て
変更 1 が完了した製品です。

※ 変更 1、変更 2 にて重複していない製品は、それぞれ変更 1 の場合 **変更品**、変更 2
の場合 **変更品 2** の表記となります。

ご不明な点は フリーダイヤル  0120-70-7215 までお問い合わせください。

展

製品一部変更のお知らせ

2012年 4月 23日

型 番 : ML-850-HAX
ML-850-VAX
ML-860-HAX
ML-860-VAX
及び上記を基本とする特注品を含みます

受 領 印 欄

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品に関しては、毎々格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社に納入させていただいております製品について、下記の様に一部仕様を変更させていただきますのでお知らせ申し上げます。

ご迷惑をおかけ致しますがご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。


敬具

2012年4月23日

サトハツ株式会社
代表取締役社長 佐藤俊雄

- 1) 型番：ML-850-HAX
ML-850-VAX
ML-860-HAX
ML-860-VAX
及び上記を基本とする特注品を含みます

2) 変更内容：裏ブタ（下図参照）の材質変更



	変更前	変更後
材 質	P P E	P B T (G F) (本体と同じ材質に統一)
UL難燃グレード	9 4 V - 0	9 4 V - 0

■変更前の裏ブタの色調は本体より若干濃いグレーとなっておりますが、変更後は本体と同じ色調（グレー）になります。

■ML-850-HAX及びML-850-VAXは変更後もUL/C-UL規格品、TÜV規格品PSE品となっております。

3) 変更の理由：材料が廃番となった為

4) 実施の時期：2012年11月頃、弊社生産分より順次
(受注状況の変動により多少前後する場合がございます。)

5) そ の 他：本変更により承認図等が必要な場合は、弊社営業担当まで別途ご請求下さい。
尚、変更品につきましては、当分の間、包装箱に「変更品」の表示を行い現行品と
区別して参ります。

展

製品一部変更のお知らせ

2012年 9月 13日

型 番 : ML-850-VBY
ML-850-VBX
ML-850-VAX
ML-850-HBY
ML-850-HBX
ML-850-HAX
ML-860-HBY
ML-860-HBX
ML-860-HAX
※上記型番の特注品を含む

受 領 印 欄

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品に関しては、毎々格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社に納入させていただいております製品について、下記の様に一部仕様を変更させていただきますのでお知らせ申し上げます。

ご迷惑をおかけ致しますがご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

2012年9月13日

サトハツ株式会社
代表取締役社長 佐藤俊雄

- 1) 型番：**ML-850-VBY**
ML-850-VBX
ML-850-VAX
ML-850-HBY
ML-850-HBX
ML-850-HAX
ML-860-HBY
ML-860-HBX
ML-860-HAX
 ※上記型番の特注品を含む

- 2) 変更内容：電線挿入口から内部の充電部までの距離が6mmを確保するよう電線挿入孔深さを変更致します。

電線挿入孔深さを変更するため本体外形寸法を変更致します。

型番	変更前	変更後
ML-850-VBY ML-850-VBX ML-850-VAX		
※図はML-850-VBY・VBXのものですが、 変更箇所の構造・寸法は、各型番同じです。		

型番	変更前	変更後
ML-850-HBY ML-850-HBX ML-850-HAX		
<p>※図はML-850-HBY・HBXのものですが、 変更箇所の構造・寸法は、各型番同じです。</p>		

型番	変更前	変更後
ML-860-HBY ML-860-HBX ML-860-HAX		
<p>※図はML-860-HBY・HBXのものですが、 変更箇所の構造・寸法は、各型番同じです。</p>		

- ※1. ML-860-VBY・VBX・VAX は下記の変更の理由を既に満たしているため、変更ありません。
 ※2. 各種規格品は、変更後も従来通り規格品であることに変わりありません。

- 3) 変更の理由：電線挿入口から内部の充電部までの絶縁距離を6mm確保して欲しいという市場からのご要望に応じて変更致します。
- 4) 実施の時期：2013年3月、弊社生産分より順次
 (受注状況の変化により多少前後する場合がございます。)
- 5) その他：本変更により承認図等が必要な場合は、弊社営業担当まで別途ご請求下さい。
 尚、変更品につきましては、当分の間、包装箱に「変更品」の表示を行い現行品と
 区別して参ります。
 本変更により、現行品は生産できなくなりますので変更品への切替えをお願い
 申し上げます。