管理番号: CI-F0060-0048

製品一部変更のお知らせ

2025年 5月15 日

型 番 : F-60-A, F-60-B, F-60-C, F-60-1C,

F-60-A-C, F-60-B-C, F-60-C-C

上記を基本とする特注品を含みます。

受	領	印	欄

お客様各位

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品に関しては、毎々格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社に納入させていただいております製品について、以下の様に一部仕様を変更させていただきま すのでお知らせ申し上げます。

ご迷惑をおかけいたしますがご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

代表取締役社長 佐藤晋二

1)型 番: F-60-A, F-60-B, F-60-C, F-60-1C, F-60-A-C, F-60-B-C, F-60-C-C

上記を基本とする特注品を含みます。

2)変更内容:温度仕様・湿度仕様の変更

変更前	変更後		
使用周囲温度: -5℃ — +40℃ 保存温度 : -10℃ — +60℃	使用温度 : -20℃ - +80℃ (ヒューズ管温度上昇含む) 使用湿度 : 35% - 85%RH (氷結・結露のないこと) 保管温湿度: -10℃ - +60℃/35% - 85%RH (氷結・結露のないこと)		

- ※ 仕様の変更前後において、製品について何も変更はございません。
- 3)変更の理由: 本製品では湿度について仕様に記載がなく、使用時の温度につきましても通電時のヒューズ管温度上昇を含まない使用周囲温度での記載でございましたが、お客様からのご要望もあり記載方法を変更いたしました。 また、変更に合わせて製品性能の再検証を行い、低温側の温度範囲を拡大いたしました。
- 4) そ の 他: 本変更により資料の変更がございます。変更後の資料が必要な場合、弊社営業担当まで別途ご請求下さい。

資 料 名	変 更
仕 様 書	0
試験成績書	0
材料証明書	×
環境負荷物質報告書(chemSHERPA shai ファイル)	×